



Visión general

Aproveche mejor su tiempo.

Cree documentos en color de calidad profesional y acelere las tareas con la impresión superrápida y a dos caras.^{1,2}

Elija el MFP (producto multifunción) más pequeño de su clase y que imprime desde el modo de ahorro de energía más rápido que los dispositivos comparables.²

Acceda a aplicaciones de ahorro de tiempo desde la pantalla táctil de 7,6 cm y escanee directamente a su correo electrónico, carpetas de red y la nube.³

Confíe en opciones de impresión móvil fáciles.

Imprima con un toque de su dispositivo móvil habilitado para NFC a este MFP (producto multifunción), sin necesidad de una red.⁵

Cuente con Wireless Direct Printing en la oficina, desde dispositivos móviles, sin necesidad de acceder a la red.⁶

Imprima fácilmente desde diferentes smartphones y tablets; generalmente no se necesita configuración ni aplicaciones.⁷

Obtenga más páginas, rendimiento y protección.

Obtenga más páginas que nunca antes, utilizando los cartuchos HP originales de tóner de color de alto rendimiento con JetIntelligence.⁸

Cuente con una calidad profesional a altas velocidades, el potente tóner de alto impacto funciona mejor con su impresora HP.

Obtenga la auténtica calidad de HP por la que paga con la tecnología antifraude.

Enfréntese a los retos de IT diarios.

Proteja los datos y gestione con facilidad los dispositivos con un conjunto de funciones de seguridad y gestión esenciales.

Aceda, imprima y comparta recursos fácilmente con Ethernet y red inalámbrica.¹⁰

Aumente la seguridad, restablezca el control y ayude a evitar gastos adicionales con HP JetAdvantage Private Print.¹¹

Este producto tiene



Especificaciones

Funciones	Impres, copia, escáner, fax
Compatibilidad con multitarea	Sí
Velocidad de impresión en negro (normal, A4)	Hasta 18 ppm
Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/carta)	[7]
Nota a pie de página sobre velocidad de impresión	Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
Velocidad de impresión en color (normal, A4)	Hasta 18 ppm

Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/carta)	[7]
Nota a pie de página sobre velocidad de impresión	Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Hasta 11 ipm
	Hasta 11 ipm
Primera página impresa en negro (A4, lista)	En sólo 11,5 segundos
Primera página impresa en color (A4, lista)	En sólo 13 segundos
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 30.000 páginas
Volumen de páginas mensuales recomendado	250 a 2500
Nota Volumen de páginas mensuales recomendado	HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.
Tecnología de impresión	Láser
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600 ppp
Calidad de impresión en color (óptima)	Hasta 600 ppp
Velocidad del procesador	800 MHz
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF, URF, oficina nativa
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 7,6 cm (gráficos a color)
Colores de impresión	Sí
Número de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Sensor de papel automático	No
Compatible con Mac	Sí
Gestión de impresoras	Kit de recursos de administrador de impresoras (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox
Gestión de seguridad	Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL; Autenticación y autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3
Fuentes y estilos	84 fuentes TrueType ampliables. Soluciones de fuentes adicionales disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Función HP ePrint	Sí
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, impresión WiFi Direct, Apple AirPrint™, certificación Mopria, aplicaciones móviles
Capacidad inalámbrica	802.11 b/g/n incorporado; Autenticación vía WEP, WPA/WPA2 o 802.11x; Cifrado vía AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; NFC
Conectividad, estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado; Host USB

Preparado para red	Ethernet 802.11 b/g/n incorporado estándar. Wi-Fi funciona como un AP (con Wi-Fi Direct) y STA
Requisitos mínimos del sistema	Windows 8.1 de 64 bits, Windows 8 Enterprise de 32 y 64 bits, Windows 8 Enterprise N de 32 y 64 bits, Windows 8 Pro de 32 y 64 bits, Windows 8 Basic de 32 y 64 bits, Windows 7 (incluyendo Starter Edition de 32 y 64 bits), Windows Vista (incluyendo Starter Edition de 32 bits), Windows Vista de 64 bits; Sistemas operativos móviles: Android, Windows 8 RT; Otros: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatible con el instalador automático), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 y Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete preinstalado), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Unidad de CD-ROM, DVD o conexión a Internet; Conexión USB, de red o inalámbrica de dedicación exclusiva; 200 MB de espacio libre en el disco duro; Hardware compatible (para requisitos de hardware del sistema operativo, consulte http://www.microsoft.com)
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Móvil: iOS; Internet; Conexión USB, de red o inalámbrica de dedicación exclusiva; 1 GB de espacio disponible en el disco duro
Sistemas operativos compatibles	Windows: Windows 8.1 64 bits, Windows 8 Basic 32 y 64 bits, Windows 8 Pro 32 y 64 bits, Windows 8 Enterprise 32 y 64 bits, Windows 8 Enterprise N 32 y 64 bits, Windows 7 (incluyendo Starter Edition 32 y 64 bits), Windows Vista (incluyendo Starter Edition 32 bits), Windows Vista 64 bits; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Sistemas operativos móviles: iOS, Android, Windows 8 RT; Otros: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatible con el instalador automático), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 y Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete preinstalado), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)
Número de nota al pie de sistemas operativos compatibles	[11]
Sistema operativo (tipo de compatibilidad)	Para Windows XP/Vista de 32 bits y 64 bits y Windows Server 2003 de 32 bits y 2008 de 32 bits y 64 bits, solo el controlador de impresora y el controlador del escáner están instalados.

Sistemas operativos de red compatibles

Windows Server 2012 R2 solo de 64 bits, Windows Server 2012 Cluster Support solo de 64 bits, Windows Server 2012 solo de 64 bits, Windows Server 2008 Standard Edition/Enterprise Edition de 32 bits, Windows Server 2008 SP2 de 32 y 64 bits, Windows Server 2008 Terminal Services de 32 y 64 bits, Windows Server 2008 R2 Standard Edition/Enterprise Edition solo de 64 bits, Windows Server 2008 R2 SP1 solo de 64 bits, Windows Server 2008 Enterprise Edition de 64 bits, Windows Server 2003 Standard Edition de 32 y 64 bits, Windows Server 2003 R2 Standard Edition/Enterprise Edition de 32 y 64 bits, Windows Server 2003 Enterprise Edition de 32 y 64 bits, Windows Server 2003/2008 R2 - Cluster Support de 32 y 64 bits, Windows Server 2003/2008 - Cluster Support de 32 y 64 bits; Citrix MetaFrame XP Presentation Server función Release 1, 2 y 3 (32 bits y 64 bits), Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services (32 bits y 64 bits), Citrix MS Windows 2008 Server R2 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Services (32 bits y 64 bits), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32 bits y 64 bits), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server™ 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 y 3 (32 bits y 64 bits), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 y 3 (32 bits y 64 bits), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5,6 (32 bits y 64 bits), HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 o posterior; Linux Red Hat 7.x o superior, Linux SuSe 8.x o superior; Novell NetWare 6.5 SP8 mínimo para Vista completo, Novell NetWare 6.5 (SP8) mínimo para Windows 7 completo, Novell NetWare 6.5 SP8 mínimo para XP completo (SP7 si solo XP), Novell iPrint Client v5.4 para Vista (x86 y x64), Novell iPrint Client v5.4 para Windows 7 (x86 y x64), Novell iPrint Client v5.4 para XP(x86 y x64) Windows, Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Solaris 2.5 o posterior (sólo sistemas SPARC)

Memoria, estándar	256 MB
Memoria, máximo	256 MB
Entrada de gestión de papel, estándar	Bandeja de entrada de 150 hojas, bandeja multiusos
Capacidad de entrada	Hasta 150 hojas en Bandeja 2
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 150 hojas en Bandeja 2
Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja de salida de 100 hojas
Capacidad de salida	Hasta 100 hojas
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 100 hojas
Manipulación de los medios de salida acabados	Alimentador de hojas
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Bandejas de papel, estándar	2
Bandejas de papel, máximo	2
Alimentador de sobres	No
Capacidad de entrada de sobre	Hasta 15 mm (se recomienda sólo 5 sobres o menos a la vez)
Tamaños de material admitidos	A4, A5, A6, B5, B6 10 x 15 cm, postales (JIS), sobres (DL, C5,B5)
Tamaños de soportes, personalizados	de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
Tipos de soportes	Papel (folleto, inyección de tinta, normal), papel fotográfico (sin bordes, HP Premium, panorámicas, más pestaña), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación), transparencias

Gramaje de papel compatible	de 52 a 163 g/m ² (sin revestimiento/mate, recomendada), hasta tarjetas postales de 175 g/m ² , 200 g/m ² HP Mate; de 60 a 163 g/m ² (recubierto/brillante, recomendada), hasta tarjetas postales de 175 g/m ² , 220 g/m ² HP Glossy
Tipo de escáner	De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Formato del archivo de digitalización	PDF, PDF para búsquedas, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Resolución de escaneo, óptica	Hasta 300 x 300 ppp (en color y mono ADF); Hasta 300 x 300 ppp 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (superficie plana)
Profundidad de bits	30 bits
Tamaño de escaneado (plano), máximo	216 x 297 mm
Tamaño de escaneado (ADF), máximo	216 x 356 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 50 hojas
Funciones estándar de envío digital	Escanear a correo electrónico, escanear a carpeta, escanear a unidad de USB
Velocidad de escaneo (normal, A4)	Hasta 21 ppm (monocromo), hasta 14 ppm (color)
Número de nota al pie de velocidad de escaneo	[10]
Modos de entrada de digitalización	Escaneo, copia, envío de correo electrónico y fax desde el panel delantero o botones de archivo; Software HP Scan; Aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4)	Hasta 18 cpm
Número de nota al pie de velocidad de copia	[9]
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4)	Hasta 18 cpm
Número de nota al pie de velocidad de copia	[9]
Resolución de copia (texto en negro)	Hasta 300 x 420 ppp
Resolución de copia (gráficos en negro)	Hasta 300 x 420 ppp
Resolución de copia (texto color y gráficos)	300 x 420 ppp (plano), hasta 300 x 360 ppp (ADF)
Configuración de reducción/ampliación de copias	De 25 a 400%
Copias, máximo	Hasta 99 copias
Ajustes de la copiadora	Número de copias; Reducir/Ampliar; Más claro/Más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Colación; Selección de bandeja; Doble cara; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer nuevos valores predeterminados; Restaurar valores predeterminados
Fax	Sí
Velocidad de transmisión de fax	3 segundos por página
Número de nota al pie de velocidad de fax	[13]
Nota de fax	Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.
Memoria de fax	Hasta 400 páginas
Resolución del fax	Hasta 300 x 3000 ppp
Capacidad de entrada	Hasta 150 hojas en Bandeja 2
Capacidad de salida	Hasta 100 hojas
Ubicaciones de envío	119
Indicadores de velocidad, máximo número	Hasta 120 números
Rellamada automática	Sí
Envío diferido de faxes	Sí

Barrera contra fax no deseado	Sí, solo si coincide con CSID. No se admite el identificador de llamada
Sondeo	Sí (sólo recibir)
Recuperación remota	No
Reenvío de fax	Sí
Admite interfaz de PC	Sí
Alimentación	Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Consumo energético	365 vatios (impresión/copia), 10,5 vatios (preparada), 2,7 vatios (suspensión), 2,69 vatios (reposo Blue Angel), 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,97 vatios (HP Auto-Off/Auto-On - WOL), 0,1 vatios (apagado manual)
Observaciones sobre el consumo de energía	Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.
Número de consumo eléctrico típico (TEC)	1,026 kWh/semana, 0,995 kWh/semana (Blue Angel TEC)
Rendimiento de energía	Certificado Energy Star®; EPEAT® Silver; Blue Angel Eng; Blue Angel Ger; CECP
Certificación ENERGY STAR®	Sí
Margen de temperaturas operativas	De 15 a 30°C
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 10 a 80% RH
Dimensiones mínimas (P x A x L)	420 x 417 x 322 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	420 x 1002 x 57,8 mm
Peso	16,3 kg
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	498 x 398 x 532 mm
Peso del embalaje	21.2 kg
País/región de origen	Fabricado en Vietnam
Contenido de la caja	Impresora HP Color LaserJet Pro MFP M277dw; Cartucho de HP 201A LaserJet original negro (rendimiento ~1500) y cartuchos de introducción HP LaserJet Color (~700 color (C/Y/M) compuesto); Guía de instalación; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB
Cable incluido	Sí, 1 cable USB
Cartuchos de sustitución	Cartucho original LaserJet HP 201A negro (rendimiento de ~1500) CF400A; Cartucho original LaserJet HP 201A cian (rendimiento de ~1400) CF401A; Cartucho original LaserJet HP 201A amarillo (rendimiento de ~1400) CF402A; Cartucho original LaserJet HP 201A magenta (rendimiento de ~1400) CF403A; Cartucho original LaserJet HP 201X negro (rendimiento de ~2800) CF400X; Cartucho original LaserJet HP 201X cian (rendimiento de ~2300) CF401X; Cartucho original LaserJet HP 201X amarillo (rendimiento de ~2300) CF402X; Cartucho original LaserJet HP 201X magenta (rendimiento de ~2300) CF403X
Nota al pie de página cartuchos de sustitución	Rendimiento medio del compuesto de colores (C/Y/M) del cartucho de repuesto 201A de ~1400 páginas y rendimiento medio del negro de ~1500 páginas según ISO/IEC 19798 e impresión continua. Las capacidades reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para más detalles, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .

Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas	Valor de capacidad declarada conforme a normas ISO/IEC 19798 en impresión continua. Las capacidades reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para más detalles, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Software incluido	Inbox CD (partición Windows): Instalador/desinstalador HP, controlador de impresión HP PCL 6, DXP (experiencia de dispositivo), guía del usuario, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax Print Driver, HP Fax Setup Wizard, estudio de mejora del producto de HP, HP Scan, controladores HP TWAIN y WIA Scan, asistente de configuración de escaneo a correo electrónico, asistente de configuración de escaneo a carpeta, HP Update, ayuda de registro de producto, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (solo instalado para sistemas operativos de Windows antiguos que no tienen); Inbox CD (partición Mac): Pantalla de bienvenida (redirige a los usuarios a http://www.hp.com u OS App Source para que obtengan el software HP LaserJet)
Garantía	Garantía de reemplazo de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.
Nota al pie sobre las especificaciones técnicas	[1]Cartuchos de introducción incluidos, negro de rendimiento de ~1500 páginas y compuesto de colores (C/Y/M) de rendimiento de ~700 páginas.
Nota al pie sobre las especificaciones técnicas	[2]Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.
Nota al pie sobre las especificaciones técnicas	[3]Rendimiento medio del compuesto de colores (C/Y/M) del cartucho de repuesto 201A de ~1400 páginas y rendimiento medio del negro de ~1500 páginas según ISO/IEC 19798 e impresión continua. Las capacidades reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para más detalles, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Nota al pie sobre las especificaciones técnicas	[4]Valor de capacidad declarada según la norma ISO/IEC 19798 e impresión continua. Las capacidades reales varían considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para más detalles, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Nota al pie sobre las especificaciones técnicas	[5]HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y le ayuda a adquirirlo en línea o localmente a través de HP o de un distribuidor asociado. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/SureSupply . Solo disponible con consumibles HP originales. Requiere acceso a Internet.
Nota al pie sobre las especificaciones técnicas	[6]Los valores acústicos están sujetos a modificación. Para obtener información actual, consulte hp.com/support . Configuración probada: modelo M277dw, impresión simplex, papel A4 a un promedio de 18 ppm.
Nota al pie sobre las especificaciones técnicas	[7]Medido según normas ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
Nota al pie sobre las especificaciones técnicas	[8]Medido según normas ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas	[9]Velocidad de impresión de primera hoja y velocidad de copia según la norma ISO/IEC 29183, no incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
Nota al pie sobre las especificaciones técnicas	[10]Velocidades de escaneado medidas desde el ADF. Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del PC y el software de la aplicación.
Nota al pie sobre las especificaciones técnicas	[11]Para Windows XP/Vista de 32 bits y 64 bits y Windows Server 2003 de 32 bits y 2008 de 32 bits y 64 bits, solo el controlador de impresora y el controlador del escáner están instalados.
Nota al pie sobre las especificaciones técnicas	[12] 17,4 kg con los consumibles
Nota al pie sobre las especificaciones técnicas	[14]17,4 kg con los consumibles

La ficha Activos está todavía en desarrollo. Sabemos que algunos activos están etiquetados con el producto incorrecto y algunos vídeos puede que no se puedan reproducir en su dispositivo móvil. Estamos trabajando para resolver estos problemas.

Informes de analista (2)

Folleto (1)

Certificación (2)

Hoja de datos (2)

Guía de familias de productos (2)

Resumen de la solución (2)

Caso de éxito (1)

Imágenes (7)

Vídeos (6)

The all new HP LaserJets—for the leaner, faster, smarter office
Scan your files directly to a variety of destinations

Original HP Toner cartridges with JetIntelligence
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw highlights 30 seconds FOR RETAIL

HP Color LaserJet Pro M252dw/MFP M277 USB printing
HP Color LaserJet Pro MFP M277dw highlights 60 seconds

Kits y cartuchos de impresora de tóner láser HP

Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP

Cartucho de tóner original LaserJet HP 201A amarillo	CF402A
Cartucho de tóner original LaserJet HP 201A cian	CF401A
Cartucho de tóner original LaserJet HP 201A magenta	CF403A
Cartucho de tóner original LaserJet HP 201A negro	CF400A
Cartucho de tóner original LaserJet HP 201X amarillo de alta capacidad	CF402X
Cartucho de tóner original LaserJet HP 201X cian de alta capacidad	CF401X
Cartucho de tóner original LaserJet HP 201X magenta de alta capacidad	CF403X
Cartucho de tóner original LaserJet HP 201X negro de alta capacidad	CF400X

Papel HP diseñado para impresoras láser

Papel láser HP Everyday

Papel para HP Color Laser de 120 g/m ² - 250 hojas/A4/210 x 297 mm	CHP340
---	--------

Papel HP Professional para impresión láser

Papel fotográfico láser brillante profesional HP de 200 g/m ² - 100 hojas/210 x 297 mm	CG966A
Papel fotográfico láser mate profesional HP - 100 hojas/210 x 297 mm	Q6550A
Papel láser brillante profesional HP de 120 g/m ² - 250 hojas/A4/210 x 297 mm	CG964A
Papel láser brillante profesional HP de 150 g/m ² - 150 hojas/A4/210 x 297 mm	CG965A

Servicios de Tecnología

Servicios de asistencia de hardware

Plan de servicio HP de 3 años con cambio al siguiente día laborable para impresoras MFP Color LaserJet	UX435E
Plan de servicio HP de 3 años con cambio estándar para impresoras MFP Color LaserJet	UX453E
Plan de servicio HP de 1 año con cambio al siguiente día laborable para impresoras MFP Color LaserJet	UX433E
Plan de servicio HP de 2 años con cambio al siguiente día laborable para impresoras MFP Color LaserJet	UX434E
Plan de servicio HP de 2 años con cambio estándar para impresoras MFP Color LaserJet	UX452E
Plan de servicio HP de 3 años con cambio al siguiente día laborable para impresoras MFP Color LaserJet	UX435E
Plan de servicio HP de 3 años con cambio estándar para impresoras MFP Color LaserJet	UX453E
Plan de servicio HP de 4 años con cambio al siguiente día laborable para impresoras MFP Color LaserJet	UX436E

Notas al pie de página

The product could differ from the images shown. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable.

